



ACCESORIOS PARA TORRE VENTADA

Los accesorios para tramos de torres ventadas, como cartelas, grilletes, templadores, cables de acero, grapas Crosby y la base de torre, son elementos esenciales para garantizar la estabilidad y seguridad de la estructura. Su correcta instalación asegura una óptima resistencia frente a condiciones climáticas y de carga, prolongando la vida útil de la torre y garantizando un desempeño confiable en proyectos de telecomunicaciones y energía.



DESCRIPCIÓN DE ACCESORIOS Y MATERIALES






BASE PARA TORRE VENTADA

Código	Tipo de tramo	Características Técnicas
EM-BGL2525	Liviana 25X25X25	Base triangular para torre liviana 25x25x25 en platina de 2" x 3.16" - Galvanizado al caliente - Norma ASTM-A123
EM-BGL3030	Liviana 30x30x30	Base triangular para torre liviana 30x30x30 y torre semipesada en plancha de acero de 1/4" - Galvanizado al caliente - Norma ASTM-A123
EM-BGS3030	S. Pesada 30x30x30	Base triangular para torre semipesada 30x30x30 en plancha de acero de 1/4" - Embones de 1 1/4" x 2 mm - Galvanizado al caliente - Norma ASTM-A123
EM-BGC3030	S. Pesada 50x50x50	Base niveladora T50 para torre semipesada 50x50x50 en plancha de acero de 1/4" - con orificios de 5/8" - Galvanizado al caliente - Norma ASTM-A123

ANCLAJE DE PISO

Código	N° de Huecos	Características Técnicas
EM-AN5H	5 huecos	Anclajes de piso 5 huecos para enterramiento en concreto con cartela de acero 1/4 para templador 1/2 y 5/8, incluye omega, fierro corrugado de 1/2.
EM-AN8H	8 huecos	Anclajes de piso 8 huecos para enterramiento en concreto con cartela triangular de acero para templador 1/2 y 5/8, incluye omega.
EM-AN10H	10 huecos	Anclajes de piso 10 huecos rectangular para enterramiento en concreto con cartela plancha de acero 1/4" para templador 1/2 y 5/8, incluye doble omega.



CABLE RETENIDA

Código	Características Técnicas
EM-CR316	Cable Retenida - Cable de acero galvanizado 1x 7 hilos Grado EHS, Tipo A de 3/16" ó 4.76mm 7H - Certificado por la UNI.

TEMPLADOR

Código	Características Técnicas
EM-TEM1230	Templador de 1/2 OJO / gancho zincado pesado de 1/2" x 30 cm - cerrado
EM-TEM5838	Templador de 5/8" OJO - gancho zincado pesado 5/8" x 38 cm - cerrado (EMTRPZ3M35 / EMXTRPZ335)






GRAPAS

Código	Características Técnicas
EM-GRA14	Grapas 1/4 galvanizadas para cable acerado

PERNOS

Código	Para tipo de tramo	Medidas
EM-PE11214	-	Pernos de 11/2" X 1/4 con tuerca
EM-PE214	-	Pernos de 2" X 1/4 con tuerca
EM-PE5828	Pesadas	Pernos de 5/8" X 2" con tuerca GRADO 8



ESTRELLAS ANTITORSION

Código	Características Técnicas
EMEAT21858	Estrella antitorsión T25X25X25 desarmable angulo 2" x 1/8 con grilletes de 5/8 y abrazaderas - Galvanizado al caliente - Norma ASTM-A123
EMEA321858	Estrella antitorsión T30X30X30 desarmable angulo 2" x 1/8 con grilletes de 5/8 y abrazaderas - Galvanizado al caliente - Norma ASTM-A123
EMEAC21858	Estrella antitorsión T30X30X30 desarmable angulo 2" x 1/8 con grilletes de 5/8 y abrazaderas - Galvanizado al caliente - Norma ASTM-A123 - TIPO C
EEA3521858	Estrella antitorsión T35X35X35 desarmable angulo 2" x 1/8 con grilletes de 5/8 y abrazaderas - Galvanizado al caliente - Norma ASTM-A123 - TIPO C

